

TREND



Art. 453Q cm 200x200/4

Art. 454 cm 150/6-D300

Art. 455R cm 300x200/6



Art 455R ANTRACITE/ANTHRACITE/ANTHRAZIT


TREND

■ Ombrellone di design, moderno, pratico, di medie dimensioni con telaio colore grafite. Si adatta a molteplici usi sia professionali che privati. L'apertura è manuale ed offre sia la regolazione in altezza, che l'inclinazione. Il tessuto PolyMa in dotazione offre un'eccellente protezione solare.

■ Parasol de design, moderne et pratique de moyenne taille, avec structure couleur graphite. Il s'adapte aux particuliers et operateurs CHR. L'ouverture est manuelle avec possibilité de régler l'hauteur et l'inclinaison. Le tissu PolyMa en dotation offre un'excellente protection solaire.

■ Modern, easy to use, medium size parasol, with graphite colour frame, with manual opening, adjustable height and metal tilt. It's suitable to both commercial and private use. The Polyma fabric offers an excellent protection.


■ Easy-to-use, moderner und mittlegroßer Sonnenschirm mit Gestell Farbe Graphit. Es paßt zu viele Anwendungen, sowohl Gastro, als auch Privat. Er hat manuelle Öffnung, Knicker und verstellbare Höhe. Der mitgelieferter PolyMa Stoff bietet eine sehr gute Sonnenschutz.



- Bacchette in acciaio e collano
- Baleines en acier et coulan
- Steel ribs and runner
- Stahlstreben und Schieber



- Snodo metallo brunito
- Inclinaison métal foncé
- Matching metal tilt
- Anpassend Metallknicker



- Puntine tasca e velcro
- Embouts à poche et velcro
- Pocket tips and velcro
- Taschenspitzen und velcro



- Bloccaggio a vite
- Serrage à vis
- Lower pole screw
- Schraube für Unterstock



Art 454 BIANCO/BLANC/WHITE/WEISS




- **Optional:** Base in graniglia
- **Option:** Pied en grès
- **Option:** Grit base
- **Option:** Betonständer



- **Optional:** Art. 352. Base da interrare in alluminio composta da trivella calpestabile e supporto.
- **Option:** Art. 352. Pied alu à enterrer composé par base d'ancrage et support
- **Option:** Art. 352. Alu ground anchor composed by a drill and a support.
- **Option:** Art. 352. Alu Sockel besteht aus Ankerfuss und Unterstützung



- **Optional** consigliato:
Art. 921 fodera in Mytex
- **Option** conseillée:
Art. 921 Housse en Mytex
- **Recommended option:**
Art. 921 Mytex cover
- **Empfohlene Option:**
Art. 921 Schutzülle aus Mytex



- **Optional:** Base in metallo
- **Option:** Plaque métallique
- **Option:** Metal base
- **Option:** Metallständer



- **Optional:** Base in cemento effetto legno
- **Option:** Pied en béton finition bois
- **Option:** Wooden effect concrete base
- **Option:** Holzoptik Betonplatteständer

Trend Ombrellone di design con palo alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.	Art. 453Q	Art. 454	Art. 455R
Dimensioni (cm)	200x200/4	150/6-D300	300x200/6
Tessuto	PolyMa/TexMa	PolyMa/TexMa	PolyMa/TexMa
Volanti	×	×	×
Antivento	×	✓	✓
Laccio chiusura	✓	✓	✓

TESSUTO: PolyMa poliestere gr 210 mq, idrorepellente, antimuffa, protezione UV 50+, resistenza colori 6+
 TexMa Olefin gr 190 mq, tinto in pasta, idrorepellente, antimuffa, protezione UV 50+, resistenza colori 7.
 Il tessuto TexMa può essere usato per alcuni colori speciali. (T).

STRUTTURA: pali mm 38/35 in alluminio, bacchette in acciaio, struttura colore grafite, snodo metallo, apertura manuale, altezza regolabile, prolungo con vite.

Trend Parasol de design avec mât aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Art.	Art. 453Q	Art. 454	Art. 455R
Taille (cm)	200x200/4	150/6-D300	300x200/6
Tissu	PolyMa/TexMa	PolyMa/TexMa	PolyMa/TexMa
Lambrequins	×	×	×
Cheminée	×	✓	✓
Lacet fermeture	✓	✓	✓

TISSU: PolyMa polyester, gr 210 mc, hydrofuge, anti-moisissure, protection UV 50+, résistance couleurs 6+
 TexMa Olefin gr 190 mc, teinté en masse, hydrofuge, anti-moisissure, protection UV 50+, résistance couleurs 7.
 Le tissu TexMa peut être utilisé pour des couleurs spéciales (T).

STRUCTURE: mâts 38/35 mm en aluminium, baleines en acier, structure couleur graphite, inclinaison métal, ouverture manuelle, hauteur réglable, pique avec vis.

Trend Design parasol with aluminium pole

TECHNICAL FEATURES

Art.	Art. 453Q	Art. 454	Art. 455R
Size (cm)	200x200/4	150/6-D300	300x200/6
Fabric	PolyMa/TexMa	PolyMa/TexMa	PolyMa/TexMa
Valances	×	×	×
Air-Vent	×	✓	✓
Tie-band	✓	✓	✓

FABRIC: PolyMa polyester, gr 210 sm, water-repellent, mouldproof, UV protection 50+, colour fastness 6+.
 TexMa solution dyed Olefin gr 190 sm, water-repellent, mouldproof, UV protection 50+, colour fastness 7. The fabric TexMa can be used for some special colours.

FRAME: Alu poles 38/35 mm, steel ribs, graphite colour frame, metal tilt, manual opening, adjustable height, lower pole with screw.


Trend Design Sonnenschirme mit Alustock

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art.	Art. 453Q	Art. 454	Art. 455R
Grosse (cm)	200x200/4	150/6-D300	300x200/6
Stoff	PolyMa/TexMa	PolyMa/TexMa	PolyMa/TexMa
Volants	×	×	×
Wind-öffnung	×	✓	✓
Schlingenverschluss	✓	✓	✓

STOFF: PolyMa Polyester, gr 210 qm, Wasserabstoßend imprägniert, Verrottungsfest, UV Schutz 50+, Lichtehtheit 6
 TexMa Olefin gr 190 qm spindüsengefärbted, Wasserabstoßend imprägniert, Verrottungsfest, UV Schutz 50+, Lichtehtheit 7.
 TexMa Stoff kann für besonders Farben benutzen sein (T).

GESTELL: Stock 38/35 mm aus Aluminium, Streben aus Stahl, Gestell Graphit Farbe, Handöffnung, mit doppeln Seilzug, Unterstock mit Schraube.



Le mesure indique non includono la base. Con base: + ca.5/10 cm.

Les mesures indiquées ne comprennent pas le pied. Avec pied: + ca.5/10 cm

These sizes don't include the base height. With base: + ca.5/10 cm

Diese Maßnahmen umfassen nicht den Fuß. Mit Fuß: + ca.5/10 cm

 Peso per base: min kg 30. Con peso maggiore avrete più stabilità e sicurezza.

 Poids pour pied: min 30 kg. Avec plus de poids il y aura une majeure stabilité et sécurité.

 Weight for base: min 30 kg. With higher weight, there are better stability and safety.

 für Ständer: min 30 kg. Mit höher Gewicht, es gibt besser stabilität und Sicherheit.

Colori/Couleurs/Colours/Farben



Colori su richiesta/Couleurs sur demande/Colours on demand/Farben auf Anfrage

