

FIBRASOL WOOD



Art. 157Q cm 300x300/8

Art. 158R cm 300x400/8

Art. 159Q cm 400x400/8



Art 158R ECRU/NATURAL/NATUR


FIBRASOL WOOD

 Ombrellone laterale a braccio fisso in **fibra di vetro**. La struttura in fibra di vetro conferisce resistenza, elasticità e durata superiori a quelle offerte da legno o metallo; la fibra di vetro è un materiale composito in grado di assorbire le sollecitazioni improvvise.

 Parasol déporté à bras fix en **fibre de verre**. La structure en fibre de verre donne résistance, élasticité et durée supérieures au bois ou métal; la fibre de verre est un matériel composite capable d'absorber la pression soudaine du vent.

 **Fiberglass** cantilever parasol. The fiberglass frame gives much more strength, elasticity and long lasting than wood or metal; the fiberglass is a composite material able to absorb sudden stress.

 **Glasfaser** Ampelschirm mit festem Arm. Das Gestell aus Glasfaser, hat hoher Festigkeit, Flexibilität und Dauer als Holz oder Metall; Glasfaser ist a Verbundmaterial und kann Plötzliche Krafteinwirkungen absorbieren.



 Bacchette in fibra di vetro intercambiabili
 Baleines échangeables en fibre de verre
 Exchangeable fiberglass ribs
 Austauschbare Streben aus Glasfaser




 Pali in fibra di vetro, connettori in acciaio verniciato 3D
 Mâts en fibre de verre, connecteurs en acier verni 3D
 Fiberglass poles, 3D coated connectors
 Stöcke aus Glasfaser, Verbinden aus Stahl mit 3D lackierung




 Stabilizzatore
 Stabilisateur
 Stabiliser
 Stabilisator




 Manovella in alluminio con cavo inox
 Manivelle alu avec cable inox
 Aluminium housing crank with s/s cable
 Seilwinde aus Alu mit Edelstahlseil



 Base a T girevole 360° con doppia vite
 Pied en T pivotant à 360° avec double vis
 T-shaped base, rotating 360°, with double knob
 T-Plattenstaender, drehbar 360°, mit Doppelschnecke



 **Optional** consigliato:
 Art. 923 fodera in Mytex
 **Option** conseillée:
 Art. 923 Housse en Mytex
 **Recommended option:**
 Art. 923 Mytex cover
 **Empfohlene Option:**
 Art. 923 Schutzhülle aus Mytex



 **Optional** consigliato:
 Art. 355 copribase in alluminio
 **Option** conseillée:
 Art 355 couvre-dalles en aluminium
 **Recommended option:**
 Art 355 aluminium cover for base
 **Empfohlene Option:**
 Art 355 Aluminium Abdeckung für Fuß



 **Opzione:** Art. 330 base da interrare
 **Option:** Art. 330 pied à enterrer
 **Option:** Art. 330 in-ground base
 **Option:** Art. 330 Sockel



Fibrasol Wood

Ombrellone laterale a braccio fisso in fibra di vetro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.	Art. 157Q	Art. 158R	Art. 159Q
Dimensioni (cm)	300x300/8	300x400/8	400x400/8
Tessuto	PolyMa	PolyMa	PolyMa
Volanti	✗	✗	✗
Antivento	✓	✓	✓
Laccio chiusura	✓	✓	✓

TESSUTO: PolyMa poliestere gr 210 mq, idrorepellente, antimuffa, protezione UV 50+, resistenza colori 6+

STRUTTURA: pali in **fibra di vetro** colore teak mm 91x91, bacchette intercambiabili in **fibra di vetro**, parti metalliche in alluminio, inox o acciaio verniciato 3D, apertura con manovella in alluminio e acciaio inox, base a T in acciaio verniciato 3D, girevole 360° con doppia manopola e piastra di supporto per terreni molli.



Fibrasol Wood

Parasol déporté à bras fix en fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Art.	Art. 157Q	Art. 158R	Art. 159Q
Taille (cm)	300x300/8	300x400/8	400x400/8
Tissu	PolyMa	PolyMa	PolyMa
Lambrequins	✗	✗	✗
Cheminée	✓	✓	✓
Lacet fermeture	✓	✓	✓

TISSU: PolyMa polyester, gr 210 mc, hydrofuge, anti-moisissure, protection UV 50+, résistance couleurs 6+

STRUCTURE: mâts en **fibre de verre** couleur teck 91x91 mm, baleines échangeables en **fibre de verre**, accessoires en aluminium, acier inox ou acier verni 3D, ouverture avec manivelle en alu et acier inox, pied acier en T verni 3D, pivotant à 360° avec double poignée de serrage et plate de support pour terrains moux.



Fibrasol Wood

Fiberglass cantilever parasol

TECHNICAL FEATURES

Art.	Art. 157Q	Art. 158R	Art. 159Q
Size (cm)	300x300/8	300x400/8	400x400/8
Fabric	PolyMa	PolyMa	PolyMa
Valances	✗	✗	✗
Air-Vent	✓	✓	✓
Tie-band	✓	✓	✓

FABRIC: PolyMa polyester, gr 210 sm, water-repellent, mouldproof, UV protection 50+, colour fastness 6+

FRAME: **Fiberglass** poles 91x91 mm, exchangeable **fiberglass** ribs, aluminium, stainless steel or 3D powder coated hardware, opening with aluminium crank, s/s cable, 3D powder coated T-shaped base, rotating 360°, with double blocking screws and support plate for soft ground.



Fibrasol Wood


Fiberglass Ampelschirm mit festem Arm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art.	Art. 157Q	Art. 158R	Art. 159Q
Grosse (cm)	300x300/8	300x400/8	400x400/8
Stoff	PolyMa	PolyMa	PolyMa
Volants	✗	✗	✗
Wind-öffnung	✓	✓	✓
Schlingenverschluss	✓	✓	✓

STOFF: PolyMa Polyester, gr 210 qm, Wasserabstoßend imprägniert, Verrottungsfest, UV Schutz 50+, Lichechtheit 6+

GESTELL: Stocke 91x91 mm aus **Glasfaser**, austauschbare Streben aus **Glasfaser**, Zubehöre aus Aluminium, Edelstahl oder Stahl mit 3D lackierung, Seilwinde aus Alu, Edelstahlseil, T-Plattenständer 3D lackiert, um 360° drehbar, mit Doppelschnecke und Plättchen für weichen Boden.



-  Contrappeso per base: min kg 120 per 300x300 e 300x400, min kg 160 per 400x400. Con contrappeso ci sarà maggiore stabilità e sicurezza. Mattonelle escluse.
-  Contrepoids pour pied: min 120 kg pour 300x300 et 300x400, min 160 kg pour 400x400. Avec plus de poids il y aura une majeure stabilité et sécurité. Dalles non incluses.
-  Counterweight for base: min 120 kg for 300x300 and 300x400, min 160 kg for 400x400. With higher counterweight, there are better stability and safety. Tiles not included.
-  Gegengewicht für Ständer: min 120 kg für 300x300 und 300x400, min 160 kg für 400x400. Mit höher Gegengewicht, es gibt besser stabilität und Sicherheit. Betonplatte nicht enthalten.

Colori/Couleurs/Colours/Farben

