

ANTIBES



Art. 448Q cm 300x300/8

Art. 449R cm 300x400/8



Art 448Q ARANCIO/ORANGE

ANTIBES

Ombrellone laterale retrattile in alluminio, qualità basic Maffei, con telaio colore grafite, apertura semplice con maniglione e manovella, inclinabile, girevole, base a X, tessuto PolyMa idrorepellente.

Parasol déporté retractable en aluminium, qualité basic de Maffei, avec structure couleur graphite, ouverture avec poignée et manivelle, inclinable, pivotant, pied en X, tissu PolyMa hydrofuge.

Folding aluminium side pole parasol, Maffei's basic quality, with graphite colour frame, easy opening with handle and crank, tiltable, rotating, X-shaped base, PolyMa water-repellent fabric.

Klappbare Ampelschirm aus Aluminium, Grundqualität von Maffei, mit Graphit Farbe Gestell, einfache Öffnung, mit Alugriff + Kurbel, knickbar, drehbar, X-Fuß, Polyma Stoff. Wasserabstoßend imprägniert.



- Bacchette in alluminio
- Baleines en alu
- Aluminium ribs.
- Streben aus Aluminium



- Maniglia in alluminio
- Poignée en alu
- Aluminium handle
- Griff aus Aluminium



- Manovella
- Manivelle
- Crank
- Kurbel



- **Optional** consigliato:
Art. 925 fodera in Mytex
- **Option** conseillée:
Art. 925 Housse en Mytex
- **Recommended option:**
Art. 925 Mytex cover
- **Empfohlene Option:**
Art. 925 Schutzülle aus Mytex



- Base a X
- Pied en X
- X-shaped base
- X-form Fuß

Antibes Ombrellone laterale retrattile in alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE

| Art. | Art. 448Q | Art. 449R |
|-----------------|-----------|-----------|
| Dimensioni (cm) | 300x300/8 | 300x400/8 |
| Tessuto | PolyMa | PolyMa |
| Volanti | × | × |
| Antivento | ✓ | ✓ |
| Laccio chiusura | ✓ | ✓ |

TESSUTO: PolyMa poliestere gr 210 mq, idrorepellente, antimuffa, protezione UV 50+, resistenza colori 6+.

STRUTTURA: pali in alluminio colore grafite mm 54x86, bacchette in alluminio, apertura con maniglione in alluminio e manovella, inclinabile, base a X con sistema di rotazione a pedale.

Antibes Parasol déporté retractable en alu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Tissu standard | Art. 448Q | Art. 449R |
|-----------------|-----------|-----------|
| Taille (cm) | 300x300/8 | 300x400/8 |
| Tissu | PolyMa | PolyMa |
| Lambrequins | × | × |
| Cheminée | ✓ | ✓ |
| Lacet fermeture | ✓ | ✓ |

TISSU: PolyMa Polyester, gr 210 mc, hydrofuge, anti-moisissure, protection UV 50+, résistance couleurs 6+.

STRUCTURE: mâts en alu couleur graphite 54x86 mm, baleines en alu, ouverture avec poignée en alu et manivelle, inclinable, pied en X avec système de rotation à pédal.

Antibes Alu folding side pole parasol

TECHNICAL FEATURES

| Art. | Art. 448Q | Art. 449R |
|-----------|-----------|-----------|
| Size (cm) | 300x300/8 | 300x400/8 |
| Fabric | PolyMa | PolyMa |
| Valances | × | × |
| Air-Vent | ✓ | ✓ |
| Tie-band | ✓ | ✓ |

FABRIC: PolyMa Polyester gr 210 sm, water-repellent, mouldproof, UV protection 50+, colour fastness 6+

FRAME: aluminium poles graphite colour 54x86 mm, aluminium ribs, opening with aluminium handle and crank, tiltable, X-shaped steel base, with pedal rotation system


Antibes Klappbare Ampelschirm aus Aluminium

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| Art. | Art. 448Q | Art. 449R |
|---------------------|-----------|-----------|
| Grosse (cm) | 300x300/8 | 300x400/8 |
| Stoff | PolyMa | PolyMa |
| Volants | × | × |
| Wind-öffnung | ✓ | ✓ |
| Schlingenverschluss | ✓ | ✓ |

STOFF: PolyMa Polyester gr 210 qm, Wasserabstoßend imprägniert, Verrottungsfest, Uv Schutz 50+, Lichteinheit 6+

GESTELL: Stock aus Alu, farbe Graphit, 54x86 mm, Alu Streben, Öffnung mit Alu Griff und Kurbel, Knickbar, Stahl X-Plattenständer, um 360° drehbar, mit Pedal.



 Contrappeso per base: min kg 80 per 300x300 e 300x400. Con contrappeso maggiore avrete più stabilità e sicurezza. Mattonelle escluse.

 Contrepoids pour pied: min 80 kg pour 300x300 et 300x400. Avec plus de poids il y aura une majeure stabilité et sécurité. Dalles non incluses.

 Counterweight for base: min 80 kg for 300x300 and 300x400. With higher counterweight, there are better stability and safety. Tiles not included.

 Gegengewicht für Ständer: min 80 kg für 300x300 und 300x400. Mit höher Gegengewicht, es gibt besser stabilität und Sicherheit. Betonplatte nicht enthalten.

Colori/Couleurs/Colours/Farben



Colori su richiesta/Couleurs sur demande/Colours on demand/Farben auf Anfrage

